

# KONG – KARABINY, KOTVÍCÍ PRVKY A KLADKY

## 820 Extra Roll



jednoduchá kladka – otočná bočnice – 2 × kuličkové ložisko – pro lana do Ø 16 mm – slitina hliníku  
pevnost 2 × 15 kN = 30 kN  
330 g  
EN 12278

\*820

## 826 Pamir Fast



dvojitá kladka – pevné bočnice – 2 × kuličkové ložisko – pro lana do Ø 13 mm – slitina hliníku  
pevnost 30 kN  
330 g  
EN 12278

\*82600B4

## 827 Twin Roll



dvojitá kladka – otočné bočnice – 2 × kuličkové ložisko – pro lana do Ø 16 mm – slitina hliníku  
pevnost 2 × 15 kN = 30 kN  
330 g  
EN 12278

\*82701RP

## 897 Wide Eye



karabina s automatickou pojistkou Twist Lock  
pevnost 30 kN, 13 kN  
255 g; otevření 27 mm  
EN 362, EN 12275

\*8971000 Ø 10 mm  
\*8971200 Ø 12 mm

## 836.02, 836.03



kotvící sada Wide Eye 836  
10 × 90 mm – 95 g, 10 × 100 mm – 120 g  
nerezová ocel  
EN 959

\*88360200 10 × 90 mm  
\*88360300 10 × 100 mm

## 898.140



kotvící sada CONDOR – 12 × 96 mm –  
152 g  
pevnost 30 kN  
EN 959

\*898140

## 898.600



kotvící sada PIT – 12 × 88 mm  
145 g  
pevnost 35 kN  
EN 959

\*898600

## BUNDES



\*0.8461.M04DE

# KONG – KARABINY, KOTVÍČÍ PRVKY A KLADKY

**467.C1**



karabina se šroubovací pojistkou  
pevnost 26 kN, 8 kN, 5 kN  
170 g  
otevření 20 mm  
EN 362

\*467C1

**465.C1**



karabina se šroubovací pojistkou  
pevnost 42 kN, 15 kN, 11 kN  
170 g  
otevření 20 mm  
EN 362, EN 12275

\*465C1

**411.C1**



karabina se šroubovací pojistkou  
pevnost 50 kN, 13 kN, 20 kN  
245 g  
otevření 26 mm  
EN 362, EN 12275

\*411C1

**411.RF**



karabina s automatickou pojistkou Twist Lock  
pevnost 30 kN, 13 kN  
255 g  
otevření 27 mm  
EN 362, EN 12275

\*411RF

**733.A1**



karabina se šroubovací pojistkou  
pevnost 30 kN, 10 kN, 10 kN  
70 g  
otevření 19 mm  
EN 362, EN 12275

\*733A1

**737.A1**



karabina se šroubovací pojistkou  
pevnost 27 kN, 9 kN  
100 g  
otevření 22 mm  
EN 362, EN 12275

\*737A1

**786.A1**



H.M.S. karabina se šroubovací pojistkou  
pevnost 22 kN, 10 kN, 7 kN  
86 g  
otevření 23 mm  
EN 362, EN 12275

\*786A1

**600.10 Q – LINKS**



ocelová spojka – Ø 10 mm  
pevnost 60 kN  
otevření 12 mm  
EN 362

\*60010D1KK

**801 INDY**



slaňovací brzda – pro lana Ø 10,5 – 11 mm – bezpečné ovládání – slánění probíhá při optimálním nastavení rukojeti (brzda je blokována při šokovém zmáčknutí nebo puštění rukojeti) – jednoduché vložení lana  
385 g  
EN 341 A  
\*80101R3

# KARABINY A KARABINOVÉ HÁKY

## AZ 002



ocelová karabina s pojistkou  
108 × 60 mm  
170 g  
otevření 18 mm  
EN 362

\*PSHAZ002

## AZ 003



duralová karabina  
135 × 80 mm  
160 g  
otevření 20 mm – šroubovací pojistka  
EN 362

\*PSHAZ003

## AZ 004



duralová karabina  
140 × 90 mm  
180 g  
otevření 22 mm – twist lock pojistka  
EN 362

\*PSHAZ004

## AZ 005



ocelová karabina s otočným okem  
190 × 60 mm  
380 g  
otevření 18 mm  
EN 362

\*PSHAZ005

## AXK 10



duralová karabina s pojistkou  
135 × 70 mm  
120 g  
otevření 22 mm – twist lock pojistka  
EN 362

\*PSHAXK10

## AZ 011



ocelová oválná karabina  
108 × 60 mm  
170 g  
otevření 18 mm – šroubovací pojistka  
EN 362

\*PSHAZ011

## AZ 011T



ocelová oválná karabina  
108 × 60 mm  
180 g  
otevření 18 mm – twist lock pojistka  
EN 362

\*PSHAZ011T

## AZ 022



ocelový karabinový hák s pojistkou  
220 × 120 mm  
500 g  
otevření 50 mm  
EN 362

\*PSHAZ022

## AZ 023



duralový karabinový hák s pojistkou  
240 × 130 mm  
480 g  
otevření 60 mm  
EN 362

\*PSHAZ023

## AZ 024



duralový karabinový hák s pojistkou  
360 × 190 mm  
920 g  
otevření 100 mm  
EN 362

\*PSHAZ024

## AZ 025



ocelový karabinový hák s pojistkou  
360 × 155 mm  
800 g  
otevření 88 mm  
EN 362

\*PSHAZ025