


Řetězy

Přehled výrobků



Pár slov k ...

... normovým řetězům (ovál, ovál kroucený, rovnoběžný)

Tyto řetězy jsou vyráběny dle pewag-vlastního návrhu a neodpovídají tedy žádnému DIN.

... řetězy podobné DIN 763

Prosím, mějte na paměti, že jsou to řetězy rozměrově pouze podobné, jako řetězy dle DIN 763. Tolerance jsou jako u rozměrově shodných řetězů dle DIN 5685-C.

... řetězy podobné DIN 766

Prosím, mějte na paměti, že jsou to řetězy rozměrově pouze podobné, jako řetězy dle DIN 766. Řetězy nejsou kalibrovány.

... řetězy dle DIN 5685

Rozlišují se na krátkočlánkové (A-řetěz článkový) a dlouhočlánkové (C-řetěz článkový)

... řetězy koroziodolné

K výrobě těchto řetězů je používána různě legovaná ocel. Odpovídající americká norma AISI (American Iron and Steel Institute) má tyto odlišnosti:


AISI 304	materiál 1.4301; chrom-nikl, Přijímá okolní rez
AISI 316	materiál 1.4401/1.4404/1.4574 (T) Chrom-nikl-molybden (titan), nepřijímá okolní rez. Je odolnější vůči agresivním chemikáliím, průmyslovým parám, mořské vodě a anorganickým kyselinám.

Řetězy ve svazcích jsou dodávány bez výjimky v AISI 316, řetězy na cívkách pak v materiálu AISI 304 (kromě řetězů uzlovaných)


... druhy balení

Svazky	příslušné délky svazků naleznete v katalogu
cívka typu PW1	rozměry 20,0x28,7 cm
cívka typu PW2	rozměry 20,0x14,5 cm
cívka typu PW3	rozměry 20,0x11,3 cm
cívka typu PW4	rozměry 9,0 x 8,5 cm


Rozměry cívek závisí vždy na průměru x celkové délce



Normové řetězy


Řetěz normový plochý, ovál ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	cena v CZK/m
	leštěný							
	89563	9002546895639	3	20	17	40	50	30,00
	89564	9002546895646	4	24	22	40	100	36,00
	89565	9002546895653	5	28	26	40	180	44,00
	89566	9002546895660	6	32	30	20	250	56,00
	89567	9002546895677	7	36	34	20	370	70,00
	89568	9002546895684	8	40	38	15	500	83,00
	89569	9002546895691	9	45	41	10	650	101,00
	89570	9002546895707	10	50	47	10	800	116,00
	89571	9002546895714	12	60	54	8	1200	163,00
	galvanicky zinkováno a chromátováno							
	89572	9002546895721	3	20	17	40	50	34,00
	89573	9002546895738	4	24	22	40	100	42,00
	89574	9002546895745	5	28	26	40	180	50,00
	89576	9002546895769	6	32	30	20	250	64,00
	89578	9002546895783	7	36	34	20	370	81,00
	89579	9002546895790	8	40	38	15	500	95,00
	89580	9002546895806	9	45	41	10	650	115,00
	89581	9002546895813	10	50	47	10	800	132,00
	89582	9002546895820	12	60	54	8	1200	185,00

Řetěz normový plochý, ovál na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	balení	cena CZK/cívka
	galvanicky zinkováno a chromátováno								
	13839	9002546138392	3	20	17	71	50	cívka typu PW1	2657,00
	13841	9002546138415	4	24	22	37	100	cívka typu PW1	1692,00
	13842	9002546138422	5	28	26	26	180	cívka typu PW1	1439,00
	13843	9002546138439	6	32	30	18	250	cívka typu PW1	1262,00
	13844	9002546138446	7	36	34	15	370	cívka typu PW1	1353,00
	13845	9002546138453	8	40	38	13	500	cívka typu PW1	1373,00
	44178	9002546441782	9	45	41	10	650	cívka typu PW1	1269,00
	13846	9002546138460	10	50	47	9	800	cívka typu PW1	1312,00


Řetěz normový plochý, ovál na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	balení	cena CZK/cívka
	galvanicky zinkováno a chromátováno, poplastováno červená-bílá								
	13868	9002546138682	5	28	26	26	180	cívka typu PW1	2602,00
	13872	9002546138729	6	32	30	18	250	cívka typu PW1	2165,00

* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zatížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.


Normové řetězy

Řetěz normový plochý, rovnoběžný ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	cena v CZK/m
	leštěný							
	89614	9002546896148	3	20	13	40	70	30,00
	89615	9002546896155	4	24	17	40	125	35,00
	89616	9002546896162	5	28	21,5	40	195	44,00
	89617	9002546896179	6	32	24,5	20	290	54,00
	89618	9002546896186	7	36	27,5	20	375	68,00
	89619	9002546896193	8	40	31,5	15	500	82,00
	89620	9002546896209	9	45	35,5	10	625	102,00
	89621	9002546896216	10	50	39,5	10	775	116,00
	89622	9002546896223	12	60	47,5	8	1125	167,00
galvanicky zinkováno a chromátováno								
	89623	9002546896230	3	20	13	40	70	34,00
	89624	9002546896247	4	24	17	40	125	40,00
	89625	9002546896254	5	28	21,5	40	195	50,00
	89627	9002546896278	6	32	24,5	20	290	62,00
	89629	9002546896292	7	36	27,5	20	375	78,00
	89630	9002546896308	8	40	31,5	15	500	95,00
	89631	9002546896315	9	45	35,5	10	625	116,00
	89632	9002546896322	10	50	39,5	10	775	132,00
	89633	9002546896339	12	60	47,5	8	1125	188,00

Řetěz normový plochý, rovnoběžný na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	balení	cena CZK/cívka
galvanicky zinkováno a chromátováno									
	44182	9002546441829	3	20	13	80	70	cívka typu PW1	2966,00
	13847	9002546138477	4	24	17	44	125	cívka typu PW1	1983,00
	13848	9002546138484	5	28	21,5	37	195	cívka typu PW1	2038,00
	13849	9002546138491	6	32	24,5	23	290	cívka typu PW1	1580,00
	44188	9002546441881	7	36	27,5	20	375	cívka typu PW1	1743,00
	44189	9002546441898	8	40	31,5	15	500	cívka typu PW1	1565,00
	44179	9002546441799	10	50	39,5	10	775	cívka typu PW1	1565,00


Řetěz normový plochý, rovnoběžný na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	balení	cena CZK/cívka
galvanicky zinkováno a chromátováno, poplastováno červená-bílá									
	13876	9002546138767	5	28	21,5	26	195	cívka typu PW1	2584,00
	13880	9002546138804	6	32	24,5	23	290	cívka typu PW1	2730,00

* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zatížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.

Řetěz normový kroucený, ovál ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*		cena v CZK/m
	leštěný								
	89634	9002546896346	3	18	17	40	50		41,00
	89635	9002546896353	4	21	22	40	100		48,00
	89636	9002546896360	5	25	26	40	180		56,00
	89637	9002546896377	6	29	30	20	250		74,00
	89638	9002546896384	7	32	34	20	370		90,00
	galvanicky zinkováno a chromátováno								
	89639	9002546896391	3	18	17	40	50		44,00
	89640	9002546896407	4	21	22	40	100		52,00
	89641	9002546896414	5	25	26	40	180		62,00
	89642	9002546896421	6	29	30	20	250		82,00
	89643	9002546896438	7	32	34	20	370		101,00
Řetěz normový kroucený, ovál na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	délka v m	cena CZK/cívka
galvanicky zinkováno a chromátováno									
20538	9002546205384	3	18	17	35	50	cívka typu PW2		1722,00
13850	9002546138507	3	18	17	67	50	cívka typu PW1		3294,00
13851	9002546138514	4	21	22	37	100	cívka typu PW1		2147,00
13852	9002546138521	5	25	26	32	180	cívka typu PW1		2202,00
44194	9002546441942	6	29	30	20	250	cívka typu PW1		1812,00
13853	9002546138538	7	32	34	18	370	cívka typu PW1		2002,00

* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zatížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.


Řetěz signální plastový

Řetěz signální plastový ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	cena v CZK/m
	bílá						
	73900	9002546739001	6	40	22	25	21,00
	74350	9002546743503	8	48	26	25	41,00
	černá						
	73901	9002546739018	6	40	22	25	21,00
	74351	9002546743510	8	48	26	25	41,00
	74360	9002546743602	10	61	33	25	89,00
	červená-bílá						
	75505	9002546755056	6	40	22	25	21,00
	75506	9002546755063	6	40	22	30	21,00
	75507	9002546755070	6	40	22	50	21,00
	76443	9002546764430	6	40	22	100	21,00
	74352	9002546743527	8	48	26	25	41,00
	75498	9002546754981	10	61	33	25	95,00
	černá-žlutá						
	73898	9002546738981	6	40	22	25	21,00
	měděná barva						
	74361	9002546743619	10	61	33	25	89,00

Řetěz signální plastový na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	bílá							
	89660	9002546896605	6	40	22	25	cívka typu PW1	626,00
	černá							
	89658	9002546896582	6	40	22	25	cívka typu PW1	625,00
	89661	9002546896612	8	48	26	25	cívka typu PW1	1113,00
	89656	9002546896568	10	61	33	12,5	cívka typu PW1	1209,00
	červená-bílá							
	30407	9002546304070	6	40	22	30	cívka typu PW1	751,00
	66844	9002546668448	8	48	26	25	cívka typu PW1	1113,00
	14286	9002546142863	10	61	33	12,5	cívka typu PW1	1209,00
	černá-žlutá							
	89659	9002546896599	6	40	22	25	cívka typu PW1	625,00
	měděná barva							
	89657	9002546896575	6	40	22	12,5	cívka typu PW1	313,00
	66831	9002546668318	10	61	33	12,5	cívka typu PW1	1210,00

* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zatížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.

Řetězy rozměrově podobné DIN 763


Řetězy rozměrově podobné DIN 763 ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	cena v CZK/m
	leštěný							
	75338	9002546753380	4	32	16	30	100	35,00
	75342	9002546753427	5	35	20	30	160	45,00
	75346	9002546753465	6	42	24	30	200	53,00
	75354	9002546753540	8	52	32	30	400	66,00
	76200	9002546762009	10	65	40	30	630	83,00
	76204	9002546762047	13	82	52	30	1000	149,00
	galvanicky zinkováno a chromátováno							
	75340	9002546753403	4	32	16	30	100	39,00
	75344	9002546753441	5	35	20	30	160	50,00
	75348	9002546753489	6	42	24	30	200	58,00
	75352	9002546753526	7	49	28	30	300	74,00
	75356	9002546753564	8	52	32	30	400	91,00
	76206	9002546762061	13	82	52	30	1000	164,00
	žárově zinkováno							
	75339	9002546753397	4	32	16	30	100	41,00
	75343	9002546753434	5	35	20	30	160	52,00
	75347	9002546753472	6	42	24	30	200	61,00
	75355	9002546753557	8	52	32	30	400	96,00
	korozi odolný AISI 316							
	77066	9002546770660	4	32	16	30	100	155,00
	77067	9002546770677	4	32	16	50	100	155,00
	75341	9002546753410	4	32	16	100	100	155,00
	77075	9002546770752	5	35	20	30	160	259,00
	77076	9002546770769	5	35	20	50	160	259,00
	75345	9002546753458	5	35	20	100	160	259,00
	77088	9002546770882	6	42	24	30	200	359,00
	77089	9002546770899	6	42	24	50	200	359,00
	75349	9002546753496	6	42	24	100	200	359,00
	77094	9002546770943	7	49	28	30	300	461,00
	75353	9002546753533	7	49	28	100	300	461,00
	77102	9002546771025	8	52	32	30	400	591,00
	75357	9002546753571	8	52	32	100	400	591,00
	78095	9002546780959	10	65	40	30	630	707,00

* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zatížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.

Řetězy rozměrově podobné DIN 763 & DIN 766

	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	balení	cena CZK/cívka
--	------------	-----	---------------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------	--------	----------------

Řetězy rozměrově podobné DIN 763
na cívce



galvanicky zinkováno a chromátováno

89664	9002546896643	4	32	16	58	100	cívka typu PW1	2602,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	----------------	---------

korozí odolný AISI 304

89662	9002546896629	4	32	16	20	100	cívka typu PW2	4167,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	----------------	---------


89665	9002546896650	5	35	20	15	160	cívka typu PW2	4477,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	----------------	---------

07015	9002546070159	6	42	24	15	200	cívka typu PW2	6151,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	----------------	---------

89666	9002546896667	8	52	32	15	400	cívka typu PW2	10210,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	----------------	----------

	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	cena v CZK/m
--	------------	-----	---------------	----------------------	---------------------	-----------	----------------------	--------------

Řetězy rozměrově podobné DIN 766
nekalibrovaný, ve svazku



leštěný

89553	9002546895530	4	16	15	50	150		41,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	--	-------

75369	9002546753694	5	18,5	17	30	250		52,00
-------	---------------	---	------	----	----	-----	--	-------

75373	9002546753731	6	18,5	20	30	350		61,00
-------	---------------	---	------	----	----	-----	--	-------

75377	9002546753779	7	22	23	30	450		74,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	--	-------

89559	9002546895592	8	24	26	30	630		93,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	--	-------

89560	9002546895608	9	27	30	10	800		123,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	--	--------

76217	9002546762177	10	28	34	30	1000		144,00
-------	---------------	----	----	----	----	------	--	--------

galvanicky zinkováno a chromátováno

75366	9002546753663	4	16	15	30	150		46,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	--	-------

75371	9002546753717	5	18,5	17	30	250		58,00
-------	---------------	---	------	----	----	-----	--	-------

75375	9002546753755	6	18,5	20	30	350		70,00
-------	---------------	---	------	----	----	-----	--	-------

89555	9002546895554	7	22	23	30	450		85,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	--	-------

75383	9002546753830	8	24	26	30	630		107,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	--	--------

89561	9002546895615	9	27	30	10	800		139,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	--	--------

76219	9002546762191	10	28	34	30	1000		165,00
-------	---------------	----	----	----	----	------	--	--------

žárově zinkováno

75370	9002546753700	5	18,5	17	30	250		59,00
-------	---------------	---	------	----	----	-----	--	-------

75374	9002546753748	6	18,5	20	30	350		74,00
-------	---------------	---	------	----	----	-----	--	-------

75378	9002546753786	7	22	23	30	450		92,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	--	-------


75382	9002546753823	8	24	26	30	630		118,00
-------	---------------	---	----	----	----	-----	--	--------

76218	9002546762184	10	28	34	30	1000		174,00
-------	---------------	----	----	----	----	------	--	--------

76223	9002546762238	13	36	47	30	1600		286,00
-------	---------------	----	----	----	----	------	--	--------


* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zatížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.

Řetězy rozměrově podobné DIN 766


Řetězy rozměrově podobné DIN 766 nekalibrovaný, ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*		cena v CZK/m
	korozi odolný AISI 316								
	77115	9002546771155	4	16	14	30	150		195,00
	75367	9002546753670	4	16	14	100	150		195,00
	77124	9002546771247	5	18,5	17	30	250		278,00
	75372	9002546753724	5	18,5	17	100	250		278,00
	77135	9002546771353	6	18,5	20	30	350		380,00
	77136	9002546771360	6	18,5	20	50	350		380,00
	75376	9002546753762	6	18,5	20	100	350		380,00
	75380	9002546753809	7	22	24	100	450		485,00
	77154	9002546771544	8	24	27	50	630		620,00
Řetězy rozměrově podobné DIN 766 nekalibrovaný, na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	balení	cena CZK/cívka
galvanicky zinkováno a chromátováno									
	13854	9002546138545	5	18,5	17	42	250	cívka typu PW1	2711,00
	13855	9002546138552	6	18,5	20	33	350	cívka typu PW1	2566,00
	13856	9002546138569	7	22	23	23	450	cívka typu PW1	2165,00
	13857	9002546138576	8	24	26	15	630	cívka typu PW1	1771,00
žárově zinkováno									
	89671	9002546896711	6	18,5	20	30	350	cívka typu PW1	2585,00
	07025	9002546070258	8	24	26	15	630	cívka typu PW1	2038,00
	89667	9002546896674	10	28	34	10	1000	cívka typu PW1	2002,00
korozi odolný AISI 304									
	89668	9002546896681	4	16	14	20	150	cívka typu PW2	4477,00
	89669	9002546896698	5	18,5	17	15	250	cívka typu PW2	4805,00
	89670	9002546896704	6	18,5	20	15	350	cívka typu PW2	6552,00


* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zatížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.

Řetězy dle DIN 5685

Řetězy DIN 5685-A krátkočlánek, ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	cena v CZK/m
	leštěný							
	77004	9002546770042	3	16	12	30	70	30,00
	77008	9002546770080	4	19	16	30	125	37,00
	77011	9002546770110	5	21	20	30	195	49,00
	77014	9002546770141	6	24	24	30	290	61,00
	77017	9002546770172	7	28	28	30	375	68,00
	77020	9002546770202	8	32	32	30	500	86,00
	78006	9002546780065	10	40	40	30	630	161,00
	galvanicky zinkováno a chromátováno							
	77003	9002546770035	2	12	8	30	30	29,00
	89562	9002546895622	3	16	12	30	70	34,00
	77010	9002546770103	4	19	16	30	125	42,00
	77013	9002546770134	5	21	20	30	195	56,00
	77016	9002546770165	6	24	24	30	290	68,00
	77022	9002546770226	8	32	32	30	500	95,00
	78008	9002546780089	10	40	40	30	630	177,00
	žárově zinkováno							
	77005	9002546770059	3	16	12	30	70	32,00
	77009	9002546770097	4	19	16	30	125	44,00
	77012	9002546770127	5	21	20	30	195	58,00
	77015	9002546770158	6	24	24	30	290	71,00
	77018	9002546770189	7	28	28	30	375	79,00
	77021	9002546770219	8	32	32	30	500	99,00
	korozi odolný AISI 316							
	77105	9002546771056	2	12	8	30	30	68,00
	75358	9002546753588	2	12	8	100	30	68,00
	77108	9002546771087	3	16	12	30	70	139,00
	75363	9002546753632	3	16	12	100	70	139,00


* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zatížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.

Řetězy DIN 5685-A krátkočlánek, na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zátížení v kg*	balení	cena CZK/cívka
	galvanicky zinkováno a chromátováno								
	89679	9002546896797	2	12	8	60	30	cívka typu PW2	2020,00
	89672	9002546896728	3	16	12	30	70	cívka typu PW2	1167,00
	89674	9002546896742	4	19	16	20	125	cívka typu PW2	854,00
	89675	9002546896759	5	21	20	15	195	cívka typu PW2	874,00
	89680	9002546896803	5	21	20	34	195	cívka typu PW1	1984,00
	89676	9002546896766	6	24	24	10	290	cívka typu PW2	778,00
	89681	9002546896810	6	24	24	25	290	cívka typu PW1	1948,00
	89677	9002546896773	7	28	28	15	375	cívka typu PW1	1305,00
	89678	9002546896780	8	32	32	17	500	cívka typu PW1	1947,00
	korozi odolný AISI 316								
	89673	9002546896735	3	16	12	30	70	cívka typu PW2	4769,00

Řetězy DIN 5685-C dlouhočlánek, ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zátížení v kg*	cena v CZK/m
	leštěný							
	77026	9002546770264	3	26	12	30	70	27,00
	77029	9002546770295	4	32	16	30	125	33,00
	77032	9002546770325	5	35	20	30	195	42,00
	77035	9002546770356	6	42	24	30	290	49,00
	77038	9002546770387	7	49	28	30	375	55,00
	77041	9002546770417	8	52	32	30	500	66,00
	78038	9002546780386	10	65	40	30	630	112,00
	galvanicky zinkováno a chromátováno							
	77025	9002546770257	2	22	8	30	30	27,00
	77028	9002546770288	3	26	12	30	70	31,00
	77031	9002546770318	4	32	16	30	125	36,00
	77034	9002546770349	5	35	20	30	195	47,00
	77037	9002546770370	6	42	24	30	290	56,00
	77040	9002546770400	7	49	28	30	375	62,00
	77043	9002546770431	8	52	32	30	500	73,00
	78040	9002546780409	10	65	40	30	630	123,00


* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zátížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.


Řetězy dle DIN 5685

Řetězy DIN 5685-C dlouhočlánkový, ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	cena v CZK/m
	žárově zinkováno							
	77024	9002546770240	2	22	8	30	30	28,00
	77027	9002546770271	3	26	12	30	70	32,00
	77030	9002546770301	4	32	16	30	125	38,00
	77033	9002546770332	5	35	20	30	195	49,00
	77036	9002546770363	6	42	24	30	290	58,00
	77039	9002546770394	7	49	28	30	375	65,00
	77042	9002546770424	8	52	32	30	500	77,00
	78039	9002546780393	10	65	40	30	630	129,00
	78042	9002546780423	13	82	52	30	1325	259,00
	poplastováno červená-bílá							
	77268	9002546772688	5	35	20	30	195	68,00
	77269	9002546772695	6	42	24	30	290	89,00
Řetězy DIN 5685-C dlouhočlánkový, na cívce	korozi odolný AISI 316							
	77053	9002546770530	2	22	8	50	30	42,00
	75336	9002546753366	2	22	8	100	30	42,00
	77056	9002546770561	3	26	12	30	70	58,00
	77057	9002546770578	3	26	12	50	70	58,00
	75337	9002546753373	3	26	12	100	70	58,00

Řetězy DIN 5685-C dlouhočlánkový, na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezní zatížení v kg*	balení	cena CZK/cívka
galvanicky zinkováno a chromátováno									
	89683	9002546896834	2	22	8	60	30	cívka typu PW2	1856,00
	89686	9002546896865	3	26	12	30	70	cívka typu PW2	1010,00
	08008	9002546080080	3	26	12	80	70	cívka typu PW1	2694,00
	89688	9002546896889	4	32	16	20	125	cívka typu PW2	798,00
	08009	9002546080097	4	32	16	40	125	cívka typu PW1	1592,00
	89690	9002546896902	5	35	20	15	195	cívka typu PW2	775,00
	13863	9002546138637	5	35	20	30	195	cívka typu PW1	1547,00
	89694	9002546896940	6	42	24	10	290	cívka typu PW2	639,00
	89695	9002546896957	6	42	24	22	290	cívka typu PW1	1405,00
	89697	9002546896971	7	49	28	15	375	cívka typu PW1	1108,00
	89698	9002546896988	8	52	32	14	500	cívka typu PW1	1230,00
žárově zinkováno									
	89685	9002546896858	3	26	12	30	70	cívka typu PW2	1095,00
	89687	9002546896872	4	32	16	20	125	cívka typu PW2	875,00
	89689	9002546896896	5	35	20	15	195	cívka typu PW2	845,00
	89693	9002546896933	6	42	24	10	290	cívka typu PW2	669,00


* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zatížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.

Řetězy DIN 5685-C dlouhočlánekový, na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezí zatížení v kg*	balení	cena CZK/cívka
	poplastováno červená-bílá								
	89692	9002546896926	5	35	20	10	195	cívka typu PW2	783,00
	89691	9002546896919	5	35	20	30	195	cívka typu PW1	2347,00
	89699	9002546896995	6	42	24	10	290	cívka typu PW2	1025,00
	89696	9002546896964	6	42	24	30	290	cívka typu PW1	3075,00
korozi odolný AISI 304									
	89682	9002546896827	2	22	8	30	30	cívka typu PW2	1420,00
	89684	9002546896841	3	26	12	25	70	cívka typu PW2	1670,00
	13885	9002546138859	4	32	16	25	100	cívka typu PW2	2785,00
	13887	9002546138873	5	35	20	17	160	cívka typu PW2	2658,00

Řetězy DIN 5685-X, kroucený ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezí zatížení v kg*	cena v CZK/m
	leštěný							
	78024	9002546780249	6	24	24	30	290	52,00
	78029	9002546780294	7	28	28	30	375	77,00
	78032	9002546780324	8	32	32	30	500	92,00
galvanicky zinkováno a chromátováno								
	78027	9002546780270	6	24	24	30	290	57,00
	78031	9002546780317	7	28	28	30	375	82,00
	78035	9002546780355	8	32	32	30	500	103,00
žárově zinkováno								
	78025	9002546780256	6	24	24	30	290	72,00
	78030	9002546780300	7	28	28	30	375	91,00
	78034	9002546780348	8	32	32	30	500	118,00

* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen. Údaje o nosnosti jsou pouze orientační. Mezní zatížení může být garantováno pouze u zkoušených řetězů. Při objednání je nutné tyto požadavky uvést. V tom případě může být na přání vystaveno osvědčení.

Řetěz uzlovaný rozměrově podobný DIN 5686

Řetěz uzlovaný rozměrově podobný DIN 5686 ve svazku	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezí zatížení v kg*	cena v CZK/m
galvanicky zinkováno a chromátováno								
	74419	9002546744197	1,4	20	6,5	30	14	9,00
	74424	9002546744241	1,6	23	7	30	16	10,00
	74430	9002546744302	1,8	25	8	30	20	11,00
	74438	9002546744388	2,0	28	9	30	25	12,00
	74448	9002546744487	2,2	31	10	30	35	13,00
	74455	9002546744555	2,5	35	11	30	45	15,00
	74460	9002546744609	2,8	39	12,5	30	60	16,00
	74465	9002546744654	3,1	41	14	30	75	17,00
	74469	9002546744692	3,4	44	15	30	95	21,00
	74474	9002546744746	3,8	46	17	30	105	25,00
korozi odolný AISI 316								
	74425	9002546744258	1,6	23	7	30	16	29,00
	74431	9002546744319	1,8	25	8	30	20	75,00
	74439	9002546744395	2,0	28	8	30	25	85,00
	74449	9002546744494	2,2	31	10	30	35	95,00
	74456	9002546744562	2,5	35	11	30	45	110,00
	74461	9002546744616	2,8	39	12,5	30	60	128,00

Řetěz uzlovaný rozměrově podobný DIN 5686 na cívce	pol. číslo	EAN	průměr d v mm	vnitřní délka t v mm	vnější šíře ba v mm	délka v m	mezí zatížení v kg*	balení	cena CZK/cívka
galvanicky zinkováno a chromátováno									
	89648	9002546896483	1,0	14	4,5	30	10	cívka typu PW4	340,00
	13858	9002546138583	1,4	20	6,5	120	14	cívka typu PW2	980,00
	13859	9002546138590	1,6	23	7	90	16	cívka typu PW2	895,00
	13860	9002546138606	1,8	25	8	90	20	cívka typu PW2	1195,00
	17334	9002546173348	1,8	25	8	150	20	cívka typu PW1	1720,00
	44119	9002546441195	2,0	28	9	80	25	cívka typu PW2	970,00
	44116	9002546441164	2,2	31	10	60	35	cívka typu PW2	910,00
	43790	9002546437907	2,5	35	11	40	45	cívka typu PW2	865,00
	17333	9002546173331	2,5	35	11	85	45	cívka typu PW1	1590,00
	13861	9002546138613	2,8	39	12,5	44	60	cívka typu PW2	930,00
	89650	9002546896506	3,1	41	14	20	75	cívka typu PW2	430,00
	89651	9002546896513	3,4	44	15	15	95	cívka typu PW2	410,00
korozi odolný AISI 316									
	89649	9002546896490	2,0	28	9	30	25	cívka typu PW2	2930,00

* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen.

Ozdobné řetězy

Řetěz ozdobný lampový, rovný na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	29801	9002546298010	2x15x10 mm, kulatý, černá	60	cívka typu PW3	1155,00
	89547	9002546895479	2x15x10 mm, kulatý, bílá	60	cívka typu PW3	1155,00
	89551	9002546895516	2x15x10 mm, kulatý barva mosaz	60	cívka typu PW3	1155,00
	29803	9002546298034	2x15x10 mm, kulatý, barva nikl	60	cívka typu PW3	1155,00
	89550	9002546895509	3x22x14 mm, kulatý, černá	40	cívka typu PW3	1195,00
	89548	9002546895486	3x22x14 mm, kulatý, barva mosaz	40	cívka typu PW3	1195,00
	89549	9002546895493	3x22x14 mm, kulatý, barva nikl	40	cívka typu PW3	1195,00

Řetěz ozdobný lampový, ovál na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	29804	9002546298041	3,2x30x18 mm, ovál, pomosazeno	20	cívka typu PW3	669,00
	29805	9002546298058	3,2x30x18 mm, ovál, černá	20	cívka typu PW3	669,00

Řetěz ozdobný lampový, zámkový na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	29807	9002546298072	2x24x15 mm, černá	30	cívka typu PW3	715,00
	89544	9002546895448	2x24x15 mm, brynýrováno	30	cívka typu PW3	715,00
	29806	9002546298065	2x24x15 mm, barva mosaz	30	cívka typu PW3	715,00
	89545	9002546895455	3x39x20 mm, brynýrováno	20	cívka typu PW3	609,00
	89546	9002546895462	3x39x20 mm, barva mosaz	20	cívka typu PW3	609,00
	07026	9002546070265	3x39x20 mm, černá	20	cívka typu PW3	609,00

Řetěz ozdobný lampový, kovaný, čtvercový na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	29812	9002546298126	2x16x9 mm, brynýrováno	60	cívka typu PW3	1299,00
	89534	9002546895349	2x16x9 mm, barva nikl	60	cívka typu PW3	1299,00
	89535	9002546895356	2x16x9 mm, černá	60	cívka typu PW3	1299,00
	89536	9002546895363	2x16x9 mm, bílá	60	cívka typu PW3	1299,00
	89537	9002546895370	3x29x14 mm, brynýrováno	20	cívka typu PW3	837,00
	29815	9002546298157	3x29x14 mm, barva mosaz	20	cívka typu PW3	837,00
	89538	9002546895387	3x29x14 mm, barva nikl	20	cívka typu PW3	837,00
	89539	9002546895394	3x29x14 mm, černá	20	cívka typu PW3	837,00
	89540	9002546895400	4x29x17 mm, brynýrováno	20	cívka typu PW3	1334,00
	89541	9002546895417	4x29x17 mm, barva mosaz	20	cívka typu PW3	1334,00
	89542	9002546895424	4x29x17 mm, černá	20	cívka typu PW3	1334,00
	89543	9002546895431	5x41x21 mm, brynýrováno	10	cívka typu PW3	1117,00
	89552	9002546895523	5x41x21 mm, černá	10	cívka typu PW3	1117,00

* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen.

Ozdobné řetězy

Řetěz ozdobný lampový, kroucený na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	89532	9002546895325	4x37x20 mm, brynýrováno	20	cívka typu PW3	1190,00
	89533	9002546895332	4x37x20 mm, barva mosaz	20	cívka typu PW3	1190,00
	29818	9002546298188	4x37x20 mm, černá	20	cívka typu PW3	1190,00

Řetěz hodinový na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	89526	9002546895264	1,1 mm, olovnaté barvy	50	cívka typu PW4	1155,00
	29823	9002546298232	1,1 mm, pomosazeno	50	cívka typu PW4	1155,00
	89527	9002546895271	1,1 mm, poniklováno	50	cívka typu PW4	1155,00
	89528	9002546895288	1,3 mm, olovnaté barvy	25	cívka typu PW4	653,00
	89529	9002546895295	1,3 mm, pomosazeno	25	cívka typu PW4	653,00
	89530	9002546895301	1,3 mm, poniklováno	25	cívka typu PW4	653,00
	89531	9002546895318	1,8 mm, olovnaté barvy	15	cívka typu PW4	439,00
	29827	9002546298270	1,8 mm, pomosazeno	15	cívka typu PW4	439,00
	29828	9002546298287	1,8 mm, poniklováno	15	cívka typu PW4	439,00

Řetěz pancéřový na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	89508	9002546895080	2,0 mm, černá	15	cívka typu PW4	650,00
	29819	9002546298195	2,0 mm, pomosazeno	15	cívka typu PW4	650,00
	29820	9002546298201	2,0 mm, poniklováno	15	cívka typu PW4	650,00
	89520	9002546895202	2,5 mm, černá	8	cívka typu PW4	546,00
	89521	9002546895219	2,5 mm, pomosazeno	8	cívka typu PW4	546,00
	29821	9002546298218	2,5 mm, poniklováno	8	cívka typu PW4	546,00

Řetěz řetěz na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	89501	9002546895011	0,7 mm, pomosazeno	100	cívka typu PW4	1346,00
	89502	9002546895028	0,7 mm, poniklováno	100	cívka typu PW4	1346,00
	89503	9002546895035	1,0 mm, pomosazeno	50	cívka typu PW4	1120,00
	89504	9002546895042	1,0 mm, poniklováno	50	cívka typu PW4	1120,00
	29829	9002546298294	1,1 mm, pomosazeno	25	cívka typu PW4	674,00
	29830	9002546298300	1,1 mm, poniklováno	25	cívka typu PW4	537,00
	89505	9002546895059	1,5 mm, pomosazeno	25	cívka typu PW4	649,00
	29832	9002546298324	1,5 mm, poniklováno	25	cívka typu PW4	649,00

* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen.

Řetěz kuličkový na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	89506	9002546895066	ca. 2,5 mm, pochromovaný	100	cívka typu PW4	3222,00
	29834	9002546298348	ca. 2,5 mm, pomosazeno	100	cívka typu PW4	3222,00
	89507	9002546895073	ca. 3,6 mm, pochromovaný	30	cívka typu PW4	1040,00
	29836	9002546298362	ca. 3,6 mm, pomosazeno	30	cívka typu PW4	1040,00

Řetěz patentní na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	89522	9002546895226	0,30 mm, mosaz	50	cívka typu PW4	1930,00
	89523	9002546895233	0,30 mm, mosaz pochromovaný	50	cívka typu PW4	1930,00
	89524	9002546895240	0,35 mm, mosaz	25	cívka typu PW4	1011,00
	89525	9002546895257	0,35 mm, mosaz pochromovaný	25	cívka typu PW4	1011,00
	29839	9002546298393	0,50 mm, mosaz	20	cívka typu PW4	845,00
	29840	9002546298409	0,50 mm, mosaz pochromovaný	20	cívka typu PW4	845,00

Řetěz jednoduchý na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	29841	9002546298416	1 mm, pomosazeno	25	cívka typu PW4	772,00

Řetěz jemný na cívce	pol. číslo	EAN	popis	délka v m	balení	cena CZK/cívka
	29842	9002546298423	0,8 mm, poniklováno	25	cívka typu PW4	782,00

* Tyto řetězy nejsou určeny k zavěšování břemen.